




НЕОТЛОЖКА ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ:

КАК РАСПОЗНАТЬ
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ?




@mirza.stom



IDS

ОБМОРОК

КАК РАСПОЗНАТЬ?



ВАЖНО!

Если сознание не восстанавливается быстро, состояние нельзя автоматически считать обычным обмороком — требуется медицинская оценка.

01



ВНЕЗАПНАЯ СЛАБОСТЬ

Головокружение, ощущение дурноты.

02



ИЗМЕНЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Потемнение или «мушки» перед глазами.

03



БЛЕДНОСТЬ И ХОЛОДНЫЙ ПОТ

Кожа становится бледной, возможна выраженная потливость.

04



ПРЕДОБМОРОЧНЫЕ СИМПТОМЫ

Тошнота, шум или звон в ушах.

05



ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

Обычно кратковременная, со снижением мышечного тонуса.

06



ПОСЛЕ ОБМОРОКА


Возможны слабость, бледность и головокружение.



@mirza.stom



IDS



ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

КАК РАСПОЗНАТЬ?



01

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Резкое повышение АД по сравнению с привычными значениями.



02

СИЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Интенсивная или необычная головная боль.



03

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТА

Может появиться выраженная слабость и чувство дурноты.



04

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ


Затуманивание, «мушки» или другие изменения зрения.



05

СЕРДЦЕБИЕНИЕ, ТРЕВОГА, ДРОЖЬ

Возможны внутреннее напряжение и выраженное сердцебиение.



06

БОЛЬ В ГРУДИ ИЛИ ОДЫШКА

Особенно важно оценить эти симптомы как потенциально опасные.



ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ


Боль в груди, выраженная одышка, нарушение речи, спутанность сознания, слабость или онемение конечностей требуют экстренной медицинской помощи.



@mirza.stom



IDS



АНАФИЛАКСИЯ КАК РАСПОЗНАТЬ?

01



ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО
ПОСЛЕ КОНТАКТА С ВОЗМОЖНЫМ
АЛЛЕРГЕНОМ

02



**ЗУД, ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ,
КРАПИВНИЦА**

03



**ОТЁК ГУБ, ЯЗЫКА
ИЛИ ЛИЦА**

04



**ОСИПЛОСТЬ, ЗАТРУДНЕНИЕ
ИЛИ СВИСТЯЩЕЕ ДЫХАНИЕ**

05



**РЕЗКАЯ СЛАБОСТЬ,
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ**



06



**ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ,
ВОЗМОЖНАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ**



АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ:



НОРМАЛЬНЫЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ



ОТЁК СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ



СУЖЕНИЕ
ПРОСВЕТА



ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
СУЖЕНИЕ
ПРОСВЕТА



ВАЖНО:

анафилаксия возможна и без кожной сыпи.
Быстро нарастающие нарушения дыхания
или кровообращения — опасные признаки.



@mirza.stom



IDS



ОТЁК КВИНКЕ КАК РАСПОЗНАТЬ?



БЫСТРО ВОЗНИКАЮЩИЙ ОТЁК ЛИЦА

Отёк развивается стремительно, чаще в течение минут.



ОТЁК ГУБ И ВЕК

Губы увеличиваются в объёме, веки могут быть отёчными.



УВЕЛИЧЕНИЕ И ОТЁК ЯЗЫКА

Язык становится больше, возможны трудности с речью.



ОЩУЩЕНИЕ «КОМА» В ГОРЛЕ

Чувство сдавления или инородного тела в горле.



ОСИПЛОСТЬ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ГОЛОСА

Голос становится хриплым или слабым.



ЗАТРУДНЕНИЕ ГЛОТАНИЯ ИЛИ ДЫХАНИЯ

Может быстро прогрессировать и угрожать жизни.

ОТЁК ВЕК

ОТЁК ГУБ

ОТЁК ЯЗЫКА

ОТЁК ГОРЛА

СУЖЕНИЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ



ОПАСНО: отёк языка или гортани и нарастающее затруднение дыхания требуют немедленной экстренной помощи.



@mirza.stom



IDS



КРАПИВНИЦА КАК РАСПОЗНАТЬ?

01



**ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ
ЗУДЯЩИХ ВОЛДЫРЕЙ**

02



**КРАСНЫЕ ИЛИ РОЗОВЫЕ
ПЯТНА НА КОЖЕ**

03



**ЭЛЕМЕНТЫ СЛЕГКА
ВОЗВЫШАЮТСЯ НАД КОЖЕЙ**

04



**СИЛЬНЫЙ ИЛИ
УМЕРЕННЫЙ ЗУД**

05



**ВЫСЫПАНИЯ МОГУТ МЕНЯТЬ
ФОРМУ И РАСПОЛОЖЕНИЕ**

06



**ВОЗМОЖНОЕ БЫСТРОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫСЫПАНИЙ**



ВАЖНО:

если вместе с высыпаниями появляются отёк губ или языка, затруднение дыхания, выраженная слабость или потеря сознания — необходима экстренная медицинская помощь.




@mirza.stom



IDS





ПИШИ В КОММЕНТАРИЯХ

НЕОТЛОЖКА

И ПОЛУЧИ ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ



@mirza.stom



IDS

